

学薬だより

山口県学校薬剤師会

平成23年度第1回理事・支部長会議

報告者 理事 渡邊 章代

日時：平成23年7月10日(日) 10:00~11:00 理事会
11:00~13:00 支部長会議

場所：山口県教育会館 5F 第1研修室

出席者：理事会 14名
支部長会議 24名

理事会議報告事項

- (1) 平成23年度日本学校薬剤師会代議員会総会報告
岩手県、福島県、宮城県より被災地報告があった。
会員証に関する項目が削除され、承認された。
選挙管理委員に、木全勝彦先生(愛知県)以下4名が選任された。
会員数16424名
被災地における、会費の減免要請を受けた。
支援金が7304038円集まり、測定機器等を7県に支援した。
「学校と薬剤師 2011」発行について紹介があった。
(赤本 以前の学校薬剤師必携)
- (2) 日本学校薬剤師会ブロック会議報告
災害復興支援委員会を設立した。
学薬版災害対策小冊子ワーキングを設立した。
730万円を超える支援金が集まり、残留塩素測定器・照度測定器・二酸化炭素測定器を3点セットとして、被災地学校薬剤師会に寄贈した。また、放射能被害の懸念される県へ放射能測定器を寄贈した。
- (3) 平成23年度事業方針、年間事業計画について
薬物乱用防止教室の実体調査(アンケート)をしたらどうかという案が出ている。
- (4) 平成23年度機器購入について
照度測定器2台、デジタルCO2モニター1台を購入してもらった。
- (5) 第35回山口県学校環境衛生研究大会報告
- (6) 平成23年度学校給食衛生管理指導者講習会について

7月8日 山口県学校給食センターにて
サルモネラ菌による食中毒の発生状況について
検査を第3者にしてほしいので、学校薬剤師にしてほしいという声がある。

(7) 第58回山口県公衆衛生学会(総会)について

7月8日 山口県総合保健会館にて

(8) 次回理事会について

9月3日 山口県薬剤師会会議室 14:00~

(9) その他

8月9日(火) たばこ対策指導者研修会 沖田敏宜先生出席
H26年に全国学校給食協議大会を山口県で行う。
薬務科から薬物乱用防止教室のテキスト、DVDをもらったので活用してほしい。
学校環境衛生検査報告書に不具合があれば、浅原まで連絡してほしい。

支部長会議報告事項

- (1) 平成23年度日本学校薬剤師会代議員会総会報告
- (2) 日本学校薬剤師会ブロック会議報告
- (3) 平成23年度事業方針、年間事業計画について
- (4) 平成23年度機器購入について
- (5) 第35回山口県学校環境衛生研究大会報告
- (6) 平成23年度学校給食衛生管理指導者講習会について

支部長会議審議事項

- (1) 各支部への依頼事項について
「学校と学校薬剤師 2011」の申し込みは県薬へ(締め切り8月12日)
薬務科から薬物乱用防止教室のテキスト、DVDをもらったので活用してほしい。
学校環境衛生調査表記入についての注意事項
たばこ対策指導者研修会(8月9日(火)山口県健康づくりセンター 題
1研修室)について
- (2) 各支部における現況について
- (3) その他
次回研修会 H24年2月5日(日) 山口県総合保健会館第1研修室にて

平成23年度山口県学校薬剤師会第1回研修会

日 時 : 平成 23 年 7 月 10 日 (日) 13:30 ~ 17 : 00

場 所 : 山口県教育会館 5 F 第 1 研修室

出席者 : 61 名

内容

- (1) 「第 3 5 回山口県学校環境衛生研究大会」の報告
- (2) 学校環境衛生検査報告書 (平成 2 3 年改訂版) 改正点について
- (3) 機器等の使い方について
- (4) 日本学校薬剤師会からの連絡事項
- (5) 質疑応答

Q:遊離残留塩素の測定でプール水の採水場所で、取水口とBが一緒の場合どうすればいいか？

A: Bは水面下約 20cm 付近、取水口は、プールの底付近を採水しています。

Q:採水時に遊泳者がいる場合は、濃度が均等になっているはずなので、1カ所でいいのではないか？

A:決められた採水場所で採水して下さい。

Q:ダニ検査でダニスキャンを使用してはいけないか？

A:学校環境衛生基準では 1 m²を 1 分間電気掃除機吸引したものを検査するようになっている。

ダニスキャンは簡易法であり、正式には 1 m²を 1 分間電気掃除機吸引したものを検査して下さい。