

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(385品目)

販売名:[※]・・・

(以下、[※]部分に全て共通適用)

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
1	催眠鎮静薬1-①	[※]催眠剤1号A
2	催眠鎮静薬2-①	[※]鎮静剤1号A
3	催眠鎮静薬3-①	[※]催眠剤2号A
4	鎮量薬1-①	[※]よい止め1号
5	解熱鎮痛薬1-②	[※]解熱鎮痛剤1号A
6	解熱鎮痛薬2-③	[※]解熱鎮痛剤8号A
7	解熱鎮痛薬4-②	[※]解熱鎮痛剤9号
8	かぜ薬1-②	[※]感冒剤1号A
9	かぜ薬6-①	[※]こども感冒剤1号A
10	解熱鎮痛薬6-②	[※]解熱鎮痛剤5号A
11	解熱鎮痛薬7-①	[※]解熱鎮痛剤2号A
12	解熱鎮痛薬8-①	[※]解熱鎮痛剤3号A
13	解熱鎮痛薬9-①	[※]解熱鎮痛剤4号A
14	かぜ薬7-①	[※]こども感冒剤2号A
15	かぜ薬3-③	[※]感冒剤3号A
16	かぜ薬2-①	[※]感冒剤9号A
17	かぜ薬9	[※]感冒剤2号A
18	かぜ薬4-②	[※]感冒剤12号A
19	かぜ薬5-②	[※]感冒剤13号A
20	眼科用薬1-①	[※]硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬1-②	[※]ナファゾリン・クロルフェニラミン液A
22	抗ヒスタミン薬1-②	[※]アレルギー用剤4号
23	抗ヒスタミン薬2-①	[※]アレルギー用剤3号
24	抗ヒスタミン薬3-②	[※]鼻炎散1号A
25	抗ヒスタミン薬4-①	[※]アレルギー用剤2号A
26	抗ヒスタミン薬5-②	[※]鼻炎散2号A
27		
28	鎮咳去痰薬1-①	[※]鎮咳去痰剤1号
29	鎮咳去痰薬2-①	[※]鎮咳去痰剤10号
30	鎮咳去痰薬3-①	[※]鎮咳去痰剤11号
31	鎮咳去痰薬4-②	[※]鎮咳去痰剤13号
32	鎮咳去痰薬5-②	[※]鎮咳去痰剤14号
33	鎮咳去痰薬6-①	[※]鎮咳去痰剤6号
34	鎮咳去痰薬7-①	[※]鎮咳去痰剤7号
35	鎮咳去痰薬8-①	[※]鎮咳去痰剤8号
36	鎮咳去痰薬9-①	[※]鎮咳去痰剤9号
37	鎮咳去痰薬10-①	[※]鎮咳去痰剤3号A
38	鎮咳去痰薬11-①	[※]鎮咳去痰剤2号A
39	鎮咳去痰薬12-③	[※]鎮咳去痰剤5号B
40	鎮咳去痰薬13-②	[※]こどもせき止め1号
41	鎮咳去痰薬14-①	[※]アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤1	[※]吸入剤1号
43	吸入剤2	[※]吸入剤2号
44	歯科口腔用薬1	[※]ピオクタン液
45	歯科口腔用薬2	[※]ミョウバン水
46	歯科口腔用薬3-①	[※]複方ヨド・グリセリン
47	歯科口腔用薬4	[※]プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬5	[※]ジブカイン・アネスタミン液
49	胃腸薬1-①	[※]複方ロートエキス・ジアスターゼ散
50	胃腸薬2-②	[※]胃腸鎮痛剤2号A

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
51	胃腸薬3-②	[※]胃腸鎮痛剤3号A
52	胃腸薬4-②	[※]胃腸鎮痛剤4号A
53	胃腸薬5-①	[※]健胃消化剤1号A
54	胃腸薬6-②	[※]胃腸鎮痛剤5号A
55	胃腸薬7-①	[※]セブグリ・重曹散
56	胃腸薬8-②	[※]胃腸鎮痛剤6号A
57	胃腸薬9-①	[※]塩酸リモナデ <sup>®</sup>
58	胃腸薬10-②	[※]胃腸鎮痛剤7号A
59	胃腸薬11-①	[※]胃腸鎮痛剤1号
60	胃腸薬12-②	[※]健胃剤2号A
61	胃腸薬13	[※]便秘薬
62	胃腸薬14	[※]複方ダイオウ・センナ散
63	胃腸薬15	[※]フェノバルビタール・マグネシア散
64	胃腸薬16	[※]硫酸マグネシウム水
65	胃腸薬17-①	[※]便秘薬2号
66	胃腸薬18-①	[※]下痢止め5号
67	胃腸薬19-②	[※]下痢止め6号A
68	胃腸薬20	[※]下痢止め3号
69	胃腸薬21	[※]下痢止め4号
70	胃腸薬22	[※]オウバク・タンナルビン・ピスマス散
71	胃腸薬23-①	[※]健胃剤1号
72	胃腸薬24-③	[※]健胃消化剤3号B
73	胃腸薬25-②	[※]健胃消化剤4号A
74	胃腸薬26-①	[※]複方ジアスターゼ・重曹散
75	胃腸薬27-②	[※]健胃消化剤5号A
76	胃腸薬28-①	[※]ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ酸
77	胃腸薬29-①	[※]複方ロートエキス・水酸化アルミ酸
78	胃腸薬30-①	[※]ロートエキス散
79	胃腸薬31-②	[※]健胃剤3号A
80	胃腸薬32-②	[※]ガジュツ・三黄散
81	胃腸薬33	[※]トウヒシロップ <sup>®</sup>
82	胃腸薬34-①	[※]制酸剤1号
83	胃腸薬35-①	[※]制酸剤2号
84	胃腸薬36-①	[※]制酸剤3号
85	胃腸薬37-①	[※]制酸剤4号
86	胃腸薬38-①	[※]整腸剤1号
87	外用痔疾用薬1	[※]ヘモ坐薬1号
88	外用痔疾用薬2	[※]ヘモ坐薬2号
89	外用痔疾用薬3	[※]ヘモ軟膏1号
90	外皮用薬1	[※]塩化ベンザルコニウム液
91	外皮用薬2	[※]塩化ベンゼトニウム液
92	外皮用薬3	[※]アクリノール液
93	外皮用薬4	[※]マキエロクロム液
94	外皮用薬5	[※]クレゾール水
95	外皮用薬6	[※]希ヨードチンキ
96	外皮用薬7	[※]消毒用エタノール
97	外皮用薬8-②	[※]アクリノール・ハネ
98	外皮用薬9-①	[※]塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
99	外皮用薬10	[※]ピオクタン・Z・W軟膏
100	外皮用薬11-①	[※]A・E・P軟膏

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(385品目)

一連番号	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
101	外皮用薬12	[※]アクリノール・チンク油
102	外皮用薬13	[※]複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬14-①	[※]コチ・Hクリーム
104	外皮用薬15	[※]R・M軟膏
105	外皮用薬16-①	[※]スルフ・Z軟膏
106	外皮用薬17	[※]アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬18-①	[※]複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬19	[※]複方ヨト・トウガラシ精
109	外皮用薬20-②	[※]コチ・C・P・V軟膏
110	外皮用薬21-①	[※]パップ用複方オウハク散
111	外皮用薬22-②	[※]U20・ロション
112	外皮用薬23	[※]GL・P・Z液
113	外皮用薬24-①	[※]フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬25-①	[※]ジフェニドラン・フェノール・亜鉛華リニメント
115	外皮用薬26	[※]チンク油
116	外皮用薬27-①	[※]B・D液
117	外皮用薬28	[※]亜鉛華軟膏
118	外皮用薬29-①	[※]A・E・Z・P軟膏
119	外皮用薬30-③	[※]インドメタシン1%外用液
120	外皮用薬31-①	[※]コチ・M軟膏
121	外皮用薬32-①	[※]コチ・V軟膏
122	外皮用薬33-①	[※]コチ・グリチ・M軟膏
123	外皮用薬34-①	[※]コチ・Z・GT・V軟膏
124	外皮用薬35-①	[※]コチ・Z・Hクリーム
125	外皮用薬36-①	[※]ヒドロコロチゾン・ジフェニドラン軟膏
126	外皮用薬37-①	[※]B・Z・Aクリーム
127	外皮用薬38-①	[※]B・Z・M軟膏
128	外皮用薬39	[※]チンク油・Z軟膏
129	外皮用薬40-②	[※]トルナフタート液
130	外皮用薬41-②	[※]ハクセン・P軟膏
131	外皮用薬42-①	[※]R・D・Z軟膏
132	外皮用薬43-②	[※]コチ・グリチ・Hクリーム
133	外皮用薬44	[※]亜鉛華テンパン
134	外皮用薬45	[※]サリチル・ミウバン散
135	外皮用薬46	[※]サリチル・レゾルシン液
136	外皮用薬47	[※]複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬48	[※]サリチル酸精
138	外皮用薬49	[※]複方サリチル酸精
139	外皮用薬50-①	[※]ヨト・サリチル酸・フェノール精A
140	外皮用薬51-①	[※]サリチル・V軟膏
141	外皮用薬52	[※]イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬53-①	[※]ハクセン・V軟膏
143	外皮用薬54-①	[※]ハクセン・Z軟膏
144	外皮用薬55-①	[※]クロトリマゾール・M軟膏
145	外皮用薬56	[※]複方ベンゼトニウム・タンク散
146	外皮用薬57-①	[※]グリセリンカ液
147	外皮用薬58-②	[※]D・コチ・Hクリーム
148	外皮用薬59-①	[※]ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外皮用薬60-①	[※]コチ・Z軟膏
150	外皮用薬61-①	[※]E・V軟膏

一連番号	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
151	外皮用薬62-①	[※]U・E・Hクリーム
152	外皮用薬63	[※]クロラル・サリチル酸精
153	外皮用薬64-①	[※]トウガラシ・サリチル酸精
154	外皮用薬65	[※]サリチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬66	[※]イオウ・カンフルロション
156	外皮用薬67-①	[※]U・Hクリーム
157	外皮用薬68-③	[※]インドメタシン1%・M軟膏
158	外皮用薬69-②	[※]デキサメタゾン・C・P・V軟膏
159	外皮用薬70-②	[※]デキサメタゾン・Hクリーム
160	外皮用薬71-①	[※]皮膚消毒液
161	鎮痛薬2-①	[※]よい止め2号
162	駆虫薬1-①	[※]カイニン酸・サントニン散
163	駆虫薬2-①	[※]サントニン散
164	ビタミン主薬製剤6	[※]混合ビタミン剤5号
165	その他1-①	[※]内用皮膚剤1号A
166	かぜ薬8-①	[※]感冒剤14号A
167	解熱鎮痛薬10	[※]解熱鎮痛剤6号
168	解熱鎮痛薬10-①	[※]解熱鎮痛剤6号カプセル
169	解熱鎮痛薬11-①	[※]解熱鎮痛剤7号A
170	ビタミン主薬製剤1-①	[※]混合ビタミン剤2号A
171	ビタミン主薬製剤2-①	[※]混合ビタミン剤3号A
172	ビタミン主薬製剤3-①	[※]混合ビタミン剤1号
173	ビタミン主薬製剤4-①	[※]混合ビタミン剤4号
174	ビタミン主薬製剤5-①	[※]ニンジン・E散
175	K1	[※]安中散料
176	K1-①	[※]安中散
177	K2	[※]胃風湯
178	K3	[※]胃苓湯
179	K4	[※]茵陳蒿湯
180	K5	[※]茵陳五苓散料
181	K5-①	[※]茵陳五苓散
182	K6	[※]温経湯
183	K7	[※]温清飲
184	K8	[※]温胆湯
185	K9	[※]黄耆建中湯
186	K10	[※]黄芩湯
187	K11	[※]応鐘散料
188	K11-①	[※]応鐘散
189	K12	[※]黄連阿膠湯
190	K13	[※]黄連解毒湯
191	K13-①	[※]黄連解毒散
192	K14	[※]黄連湯
193	K15	[※]乙字湯
194	K16	[※]化食養脾湯
195	K17	[※]藿香正气散
196	K18	[※]葛根黄連黄芩湯
197	K19	[※]葛根紅花湯
198	K20	[※]葛根湯
199	K21	[※]葛根湯加川芎辛夷
200	K22	[※]加味温胆湯

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(385品目)

一連番号	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名	一連番号	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
201	K23	[※]加味帰脾湯	251	K69	[※]呉茱萸湯
202	K24	[※]加味逍遙散	252	K70	[※]五物解毒散
203	K25	[※]加味逍遙散合四物湯	253	K71	[※]五淋散
204	K26	[※]乾姜人参半夏丸料	254	K72	[※]五苓散料
205	K26-①	[※]乾姜人参半夏丸	255	K72-①	[※]五苓散
206	K27	[※]甘草瀉心湯	256	K73	[※]柴陷湯
207	K28	[※]甘草湯	257	K74	[※]柴胡加竜骨牡蛎湯
208	K29	[※]甘麦大棗湯	258	K74-①	[※]柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩)
209	K30	[※]桔梗湯	259	K75	[※]柴胡桂枝乾姜湯
210	K31	[※]帰耆建中湯	260	K76	[※]柴胡桂枝湯
211	K32	[※]帰脾湯	261	K77	[※]柴胡清肝湯
212	K33	[※]芎帰膠艾湯	262	K78	[※]柴芍六君子湯
213	K34	[※]芎帰調血飲	263	K79	[※]柴朴湯
214	K35	[※]芎帰調血飲第一加減	264	K80	[※]柴苓湯
215	K36	[※]響声破笛丸料	265	K81	[※]三黄散
216	K36-①	[※]響声破笛丸	266	K82	[※]三黄瀉心湯
217	K37	[※]杏蘇散	267	K83	[※]酸棗仁湯
218	K38	[※]苦参湯	268	K84	[※]三物黄芩湯
219	K39	[※]駆風解毒湯	269	K85	[※]滋陰降火湯
220	K40	[※]荊芥連翹湯	270	K86	[※]滋陰至宝湯
221	K41	[※]桂枝加黄耆湯	271	K87	[※]紫雲膏
222	K42	[※]桂枝加葛根湯	272	K88	[※]四逆散料
223	K43	[※]桂枝加厚朴杏仁湯	273	K88-①	[※]四逆散
224	K44	[※]桂枝加芍薬生姜人参湯	274	K89	[※]四君子湯
225	K45	[※]桂枝加芍薬大黄湯	275	K90	[※]七物降下湯
226	K46	[※]桂枝加芍薬湯	276	K91	[※]柿蒂湯
227	K47	[※]桂枝加朮附湯	277	K92	[※]四物湯
228	K48	[※]桂枝加竜骨牡蛎湯	278	K93	[※]炙甘草湯
229	K49	[※]桂枝加茶朮附湯	279	K94	[※]芍薬甘草湯
230	K50	[※]桂枝湯	280	K95	[※]鷓鴣菜湯
231	K51	[※]桂枝人参湯	281	K96	[※]十全大補湯
232	K52	[※]桂枝茯苓丸料	282	K97	[※]十味敗毒湯
233	K52-①	[※]桂枝茯苓丸	283	K98	[※]潤腸湯
234	K53	[※]桂枝茯苓丸料加薏苡仁	284	K99	[※]生姜瀉心湯
235	K54	[※]啓脾湯	285	K100	[※]小建中湯
236	K55	[※]荊防敗毒散	286	K101	[※]小柴胡湯
237	K56	[※]桂麻各半湯	287	K101-①	[※]小柴胡湯(竹参)
238	K57	[※]鷄鳴散加茯苓	288	K102	[※]小柴胡湯加桔梗石膏
239	K58	[※]壻中湯	289	K103	[※]小承気湯
240	K59	[※]甲字湯	290	K104	[※]小青竜湯
241	K60	[※]香砂平胃散	291	K105	[※]小青竜湯加石膏
242	K61	[※]香砂養胃湯	292	K106	[※]小青竜湯合麻杏甘石湯
243	K62	[※]香砂六君子湯	293	K107	[※]小半夏加茯苓湯
244	K63	[※]香蘇散料	294	K108	[※]消風散
245	K63-①	[※]香蘇散	295	K109	[※]升麻葛根湯
246	K64	[※]厚朴生姜半夏人参甘草湯	296	K110	[※]逍遙散
247	K65	[※]五虎湯	297	K111	[※]四苓湯
248	K66	[※]牛膝散	298	K112	[※]辛夷清肺湯
249	K67	[※]五積散	299	K113	[※]参蘇飲
250	K68	[※]牛車腎気丸	300	K114	[※]神秘湯

製造販売承認を要する薬局製剤指針収載医薬品(385品目)

一連 番号	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
301	K115	[※]参苓白朮散料
302	K115-①	[※]参苓白朮散
303	K116	[※]清肌安蛔湯
304	K117	[※]清暑益氣湯
305	K118	[※]清上蠲痛湯
306	K119	[※]清上防風湯
307	K120	[※]清心蓮子飲
308	K121	[※]清肺湯
309	K122	[※]折衝飲
310	K123	[※]千金鷄鳴散
311	K124	[※]錢氏白朮散
312	K125	[※]疎経活血湯
313	K126	[※]蘇子降氣湯
314	K127	[※]大黃甘草湯
315	K128	[※]大黃牡丹皮湯
316	K129	[※]大建中湯
317	K130	[※]大柴胡湯
318	K131	[※]大半夏湯
319	K132	[※]竹茹温胆湯
320	K133	[※]治打僕一方
321	K134	[※]治頭瘡一方
322	K135	[※]中黃膏
323	K136	[※]調胃承氣湯
324	K137	[※]釣藤散
325	K138	[※]猪苓湯
326	K139	[※]猪苓湯合四物湯
327	K140	[※]通導散
328	K141	[※]桃核承氣湯
329	K142	[※]当歸飲子
330	K143	[※]当歸建中湯
331	K144	[※]当歸散料
332	K144-①	[※]当歸散
333	K145	[※]当歸四逆加吳茱萸生姜湯
334	K146	[※]当歸四逆湯
335	K147	[※]当歸芍藥散料
336	K147-①	[※]当歸芍藥散
337	K148	[※]当歸湯
338	K149	[※]当歸貝母苦参丸料
339	K150	[※]独活葛根湯
340	K151	[※]独活湯
341	K152	[※]二朮湯
342	K153	[※]二陳湯
343	K154	[※]女神散
344	K155	[※]人參湯
345	K155-①	[※]理中丸
346	K156	[※]人參養榮湯
347	K157	[※]排膿散料
348	K157-①	[※]排膿散
349	K158	[※]排膿湯
350	K159	[※]麦門冬湯

一連 番号	薬局製剤指針 による処方番号	左記品目の販売名
351	K160	[※]八味地黄丸料
352	K160-①	[※]八味地黄丸
353	K161	[※]半夏厚朴湯
354	K162	[※]半夏瀉心湯
355	K163	[※]半夏白朮天麻湯
356	K164	[※]白虎加桂枝湯
357	K165	[※]白虎加人參湯
358	K166	[※]白虎湯
359	K167	[※]不換金正氣散
360	K168	[※]茯苓飲
361	K169	[※]茯苓飲加半夏
362	K170	[※]茯苓飲加半夏厚朴湯
363	K171	[※]茯苓瀉瀉湯
364	K172	[※]分消湯
365	K173	[※]平胃散
366	K174	[※]防己黃耆湯
367	K175	[※]防己茯苓湯
368	K176	[※]防風通聖散
369	K177	[※]補氣建中湯
370	K178	[※]補中益氣湯
371	K179	[※]麻黃湯
372	K180	[※]麻杏甘石湯
373	K181	[※]麻杏薤甘湯
374	K182	[※]麻子仁丸料
375	K182-①	[※]麻子仁丸
376	K183	[※]薏苡仁湯
377	K184	[※]抑肝散
378	K185	[※]抑肝散加陳皮半夏
379	K186	[※]六君子湯
380	K187	[※]立効散
381	K188	[※]竜胆瀉肝湯
382	K189	[※]苓姜朮甘湯
383	K190	[※]苓桂朮棗湯
384	K191	[※]苓桂朮甘湯
385	K192	[※]六味地黄丸料
386	K192-①	[※]六味地黄丸